

# Certificat

## Isolant en polyuréthane projeté in situ

### ICYFOAM ISOLAT 2C

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Isolant en polyuréthane projeté in situ (QB23) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **ISOLAT FRANCE**  
**103 rue Ronsard – FR-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE - FRANCE**

**Formulateur** **PLIXXENT B.V.**  
**Korte Groningerweg 1a– NDL-9607 PS FOXHOL – PAYS-BAS**

le droit d'usage de la marque QB Isolant en polyuréthane projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**02-C****Décision de reconduction n°003-02-C du 18/09/2020****Cette décision se substitue à la décision n°002-02-C du 28/08/2020**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 12 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité aux Documents Techniques d'Applications n°20/18-451\_V1, 20/18-449\_V1, 20/18-448\_V1 et à l'Avis Technique 20/18-450\_V1.

- Résistance thermique in situ  $R_{in\ situ}$  en  $(m^2.K)/W$  en fonction de l'épaisseur de projection  $e_p$  en mm :

ep	20	25	30	35	40	45	50	55	60
R	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,35	2,60
ep	65	70	75	80	85	90	95	100	105
R	2,80	3,00	3,25	3,45	3,70	3,90	4,10	4,35	4,55
ep	110	115	120	125	130	135	140	145	150
R	4,75	5,00	5,20	5,40	5,65	5,85	6,05	6,30	6,50
ep	155	160	165	170	175	180	185	190	195
R	6,70	6,95	7,15	7,35	7,60	7,80	8,00	8,25	8,45
ep	200								
R	8,70								

- Masse volumique in situ  $M_{v\ in\ situ}$  : 38 kg/m<sup>3</sup>
- Stabilité dimensionnelle : STB 2
- Classe de compressibilité selon la norme NF DTU 52.10 : SC1 a<sub>3</sub> Ch

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso le Document Technique d'Application ou l'Avis Technique correspondant

**Ce certificat comporte 3 pages.****Correspondant :**Laurent LUCAS  
Courriel : [laurent.lucas@cstb.fr](mailto:laurent.lucas@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 13Pour le CSTB  
Pour le Président  
Edwige PARISEL

### CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

**Annexe du Certificat**  
**Décision n°003-02-C du 18/09/2020**

N°	RAISON SOCIALE	CODE POSTAL	VILLE	NUMÉRO UNITÉ DE PROJECTION
1	ACMA / ISOL2P	44350	GUERANDE	L13F A1451
2	AZUR PROJECT ISOLATION ISOLAT SUD	06670	SAINT MARTIN DU VAR	D12F A1351 J08D A1088 K10E A1229 A18C 1449
3	BATISOL 64	64600	ANGLET	E09D A1108
4	BATISOLPLUS	86100	CHATELLERAULT	A14A A10085 I12F A1382
5	BENJAMIN PUR ISOLAT	82150	BELVEZE	C19D A15677
6	BERRY BATIMENT ET CONCEPTION	36200	ARGENTON-SUR-CREUSE	H16B A12965
7	BLONDEAU CARRELAGES	72450	MONTFORT LE GESNOIS	C12F A1342
8	CFC CREPIS FACADE CONSTRUCTION	16600	RUELLE SUR TOUVRE	B14A A10 112
9	DU SOL AU PLAFOND	81360	LESCURE D'ALBIGEOIS	C0117B C01329
10	EVISOL	35520	LA MEZIERE	C3914A C00750 G17B A13959
11	ISEO PROJECTION	1190	FOREST (Belgique)	C01679 M33902501
12	I2P	21850	SAINT APPOLINAIRE	D18C A14771 D13F A1424
13	ISO INTER	19130	OBJAT	I12F A1387 F12F A1281 A13F A1295
14	ISOLA SUD OUEST	24110	SAINT ASTIER	J13F A1331 H13F A1323
15	ISOLASTYL	59000	LILLE	B07E A184 A13F A1400
16	ISOLATMAX	67190	GRESSWILLER	H08D A1075 J13F A1442
17	ISOLTECH NORMANDIE	61430	SAINTE HONORINE LA CHARDONNE	B09D A1096
18	JC TECHNIQUE	49070	BEAUCOUZE	C14A A10269
19	KALISOLE	20090	AJACCIO	K09D A1139 H17B A14050
20	LEDOUX CARRELAGE	28650	MIGNIERES	E17B A13754
21	MOUSS'PROJECT	89140	PONT SUR YONNE	B19D A15581
22	PLAC ELEC	05000	GAP	F17B A13887
23	SARL DESTEFANO	90000	BELFORT	C11E A1256
24	SCHOENENBERGER SA	68027	COLMAR	A11E A1231 H12F A1278
25	SOLUCHAPE	37170	CHAMBRAY LES TOURS	03-0204
26	TECHFOAM RHONES ALPES	74580	VIRY	03-0175

**Annexe du Certificat**  
**Décision n°003-02-C du 18/09/2020**  
**Données environnementales et sanitaires**

Le produit objet du présent certificat ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale.